



ALL. 'A,

COMUNE di FAENZA
Settore Territorio

ADOZIONE	<i>ATTO C.C. n.</i>	<i>del</i>
PUBBLICAZIONE BUR	<i>n.</i>	<i>del</i>
APPROVAZIONE	<i>ATTO C.C. n.</i>	<i>del</i>
PUBBLICAZIONE BUR	<i>n.</i>	<i>del</i>

3^a VARIANTE

al

"PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE" in recepimento delle Varianti al PRG n. 54 e n. 56

IL CAPO SERVIZIO PROGETTAZIONE
URBANISTICA - AMBIENTALE
(Arch. Daniele Babalini)

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il Sindaco:
Giovanni Malpezzi

**Assessore alle Politiche
del Territorio:**
Matteo Mammini

Dirigente Settore Territorio
Ennio Nonni

Progettisti:
Ennio Nonni

**Servizio Progettazione Urbanistica
e ambientale**
Daniele Babalini

Servizio Programmazione-Casa
Mauro Benericetti

Collaboratori:
Silvia Laghi
Antonello Impellizzeri

Relazione Tecnica

Premessa

- 1) Area di Granarolo Faentino (Variante PRG n. 54)**
 - 1.1) Proposta di variante alla Classificazione acustica vigente ai sensi dell'art. 3 della LR 15/01:**
 - 1.1 a) Parere ambientale ARPA sulla Variante n. 54**
 - 1.1 b) Zonizzazione Acustica Stato attuale – stralcio Tav. n. 1**
 - 1.1 c) Zonizzazione Acustica Stato variato – stralcio Tav. n. 1**
- 2) Area di Viale Stradone (Variante PRG n. 56)**
 - 2.1) Proposta di variante alla Classificazione acustica vigente ai sensi dell'art. 3 della LR 15/01:**
 - 2.1 a) Parere ambientale ARPA sulla Variante n. 54**
 - 2.1 b) Zonizzazione Acustica Stato attuale – stralcio Tav. n. 1**
 - 2.1 c) Zonizzazione Acustica Stato variato – stralcio Tav. n. 1**
- 3) Conclusioni**

Relazione tecnica

Premessa

Il Comune di Faenza risulta dotato di "Piano di Zonizzazione acustica comunale" redatto ai sensi della LR 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", approvato con atto CC 3967/235 del 2.10.2008.

Le norme di tale "Piano" dispongono all'art. 4.5 che *"L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:*

- 1. all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG (o di PSC);*
- 2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi;*
- 3. etc.."*

L'art. 4 della citata LR n. 15/01, nel definire i rapporti della classificazione acustica con i nuovi strumenti urbanistici, stabilisce che:

- 1. "i Comuni verificano la coerenza delle previsioni della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), prevista dall'art. 5 della LR. n.20/2000";*
..."

L'art. 17 della medesima LR n. 15/01 recita:

- 1. "Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge."*

Ad oggi sono state adottate due Varianti al PRG che hanno comportato anche la correlata modifica alla classificazione acustica delle due aree interessate, generando così due varianti che vanno ad aggiornare il "Piano di Zonizzazione acustica comunale":

1ª VARIANTE	Variante al PRG n. 59 "Ambito 10 di PSC - Rotonda Via Pana" e correlata variante alla Zonizzazione Acustica – ADOTTATA con atto di C.C. n.º 241 del 26/09/2011;
2ª VARIANTE	Variante al PRG n. 63 – Scheda n. 139 "Area Via Monte S. Andrea (Granarolo)" e correlato adeguamento della Zonizzazione Acustica – ADOTTATA con atto di C.C. n.º 332 del 19/12/2011.

Con il presente atto si propone l'adozione di una variante al "Piano di zonizzazione acustica comunale" (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 , approvato con Atto di C.C. n. 235 del 02/01/2008) e che quindi risulta essere la 3ª Variante.

3ª VARIANTE	<u>"Piano di zonizzazione acustica comunale"</u> (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15) IN ADOZIONE
--------------------	--

La presente variante al "Piano", si differenzia dai primi due adeguamenti (1ª e 2ª variante) che erano correlati agli strumenti di variante urbanistica e quindi adottati congiuntamente, in quanto costituisce il recepimento, ex post, delle modifiche introdotte da due varianti urbanistiche già approvate, per due aree urbane (Variante al PRG n. 54 (Granarolo) e Variante al PRG n. 56), che variando le destinazioni d'uso, entrambe verso la destinazione residenziale, impongono la modifica della classificazione acustica. Di seguito vengono enunciate e descritte le due distinte varianti e le rispettive variazioni, operate nella accezione riferita alle modifiche con ricaduta sulla classificazione acustica.

1) Area di Granarolo Faentino (Variante PRG n. 54) (approvata con atto di C.C. n. 290 del 21/11/2011 – BUR n. 190 del 21/12/2011)

L'area è situata nel centro urbano di Granarolo Faentino che il PRG vigente individua come Art. 11 "Zone urbane consolidate produttive miste – Zone prevalentemente produttive" in posizione visibile dalla viabilità primaria di circonvallazione (Via Altini), posta tra una zona residenziale di edificazione recente (anni '80) ed una piccola zona artigianale di vecchio impianto con accesso dalla Via Cabrana.

Il lotto attualmente libero risulta essere intercluso tra aree edificate e non consente un utilizzo autonomo della potenzialità produttiva essendo di dimensioni limitate, lontano dal fronte strada e senza accessi diretti.

La variante urbanistica approvata, ha mutato la destinazione produttiva verso quella residenziale (Art. 12 "Zone Urbane di Trasformazione") in sintonia e continuità con le aree limitrofe residenziali, utilizzando il prolungamento della Via Dal Pane come nuovo accesso. L'area viene così disciplinata da una nuova Scheda normativa di PRG n. 208 "Area Circonvallazione 2 (Granarolo)", avente destinazione residenziale, che regola i parametri edificatori ed ogni altra definizione occorrente alla trasformazione.

1.1) Proposta di Variante alla classificazione acustica vigente (ZAC)

Tale mutazione verso il residenziale si riflette sulla classificazione acustica, portandola da Classe V "Aree prevalentemente produttive", come riportato nello stralcio della Tav. 3 della ZAC al punto 1.1 b) seguente, verso la Classe IV "Pertinenza stradale" per la parte lato Via Altini ed in parte Classe III "Aree di tipo misto" per una piccola fascia lato Via Granarolo .

La stessa VALSAT a corredo della variante, recependo le analisi ed i dati tecnici della "Valutazione previsionale di clima acustico" e la classificazione attuale dell'area in Classe V – "Aree prevalentemente produttive" con un limite di immissione assoluto diurno pari a 70 dBA e notturno

pari a 60 dBA , a seguito degli esami effettuati, evidenzia come i valori reali rilevati sull'area (Ld. tra 57.0 e 57.5 dBA e Ln. tra 42.5 e 48.0 dBA) rientrano entro i limiti di immissione assoluti della Classe IV "Pertinenze stradali" (Ld. 60 dBA e Ln. 50 dBA) e della Classe III "Aree di tipo misto" (Ld. 60 dBA e Ln. 50 dBA) per la parte più all'interno lato Via Granarolo, rendendo così compatibile la destinazione residenziale.

In particolare il parere ambientale favorevole di ARPA (assunto agli atti con Prot. Gen. 33087 del 19/08/2010 espresso in base alla proposta di modifica acustica che accompagna la variante), riportato al punto 1.1 a) seguente, rimanda al rispetto della regolamentazione acustica nella fase attuativa del comparto e quindi nella fase di approvazione del Progetto Unitario oggetto del Permesso di Costruire.

Si precisa che come richiamato nella Scheda di PRG n. 208 introdotta dalla Variante n. 54 approvata, " *il Permesso di Costruire va sottoposto al parere vincolante di ARPA per quanto concerne le problematiche acustiche che vanno risolte a cura del soggetto attuatore*".

Si propone pertanto in questa fase, preventiva alla richiesta del titolo abilitativo diretto, la modifica della classificazione acustica dell' area di cui alla Scheda n. 208 oggetto di Variante PRG n. 54, in Classe IV "Pertinenze stradali" (fronte Via Altini) ed in Classe III "Aree di tipo misto" per la parte più all'interno lato Via Granarolo, in analogia alla classificazione acustica della vicina zona residenziale e come riportato nello stralcio della Tav. 3 della ZAC di cui al punto 1.1 c) seguente.

NB.

ZAC = Zonizzazione acustica comunale
Ld = Limite diurno di immissione assoluto
Ln = Limite notturno di immissione assoluto

1.1 a) Parere ARPA sulla Variante urbanistica n. 54



Sezione Provinciale di Ravenna

COMUNE DI FAENZA
Tit. 06 CI 01
Data 17/8/2010
Prot. Gen. 33087

SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO DI RAVENNA - FAENZA
Ravenna (48100) - Via Alberoni, 17
tel. 0544 210640 fax 0544 210662
Faenza (48018) - Viale Stradone, 32
tel. 0546 682763 fax 0546 685937
e-mail: gbugano@arpa.emr.it
www.arpa.emr.it/ravenna

Rif. PGRA 8089 del 21/07/2010

SINA 1939/2010

Prot. PGRA/2010/9198

Faenza, 17/08/2010

A Settore Territorio
Del Comune di Faenza
Via Zanelli 4
Faenza

Oggetto: Variante al vigente PRG n. 54- "Area Circonvallazione 2 Granarolo" (ADOZIONE)
Parere ambientale.

VISTA la richiesta di parere di cui all'oggetto ed esaminata la relazione tecnica ad essa allegata si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla variante in oggetto a condizione che, nella sua fase attuativa (Progetto Unitario), venga previsto quanto segue:

- ↓ valutazione previsionale di clima acustico al fine di indirizzare la progettazione degli edifici residenziali con gli eventuali accorgimenti di mitigazione acustica necessari per il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale previsti dal DPCM 14/11/97
- ↓ per le acque reflue prodotte dall'insediamento dovranno essere individuati ed adottati adeguati sistemi di collettamento e trattamento in conformità con quanto definito e normato da DGR 1053/03 e secondo i criteri tecnici dettati dal D.lgs 152/2006. Pertanto, poiché l'intero centro urbano in cui è inserito tale ambito, ad oggi, non risulta ancora allacciato a depuratore, in coerenza con quanto previsto nel PSC adottato e con quanto ribadito da questa Agenzia con PGRA/2009/6985 del 09/07/2009 (osservazioni al PSC), si ritiene necessario che l'attuazione del comparto non possa che avvenire contestualmente al completamento della rete pubblica e relativo collettamento a pubblico depuratore.


Inoltre si ritiene di puntualizzare che, alla luce della destinazione prevista per l'area "Zona urbana di trasformazione", interclusa tra una zona residenziale già attuata ed una zona artigianale, la progettazione del comparto dovrà prevedere ed opportunamente valutare idonee fasce di mitigazione e/o di filtro volte ad impedire o contenere i possibili impatti dovuti alle eventuali emissioni (sia sonore che atmosferiche) delle vicine attività produttive nei confronti delle residenze previste.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE AREA STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Dott.ssa Maria Cristina Laghi

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Ing. Giampiero Buganè


1.1 b) Tav. 1 Zonizzazione acustica - ATTUALE



	Confine comunale
	Perimetro ambiti urbanizzati
Classificazione dell'esistente	
	Classe I - Aree particolarmente protette (Ld 50dBA - Ln 40dBA)
	Classe II - Aree prevalentemente residenziali (Ld 55dBA - Ln 45dBA)
	Classe III - Aree di tipo misto (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe III - Pertinenze stradali (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe III - Ambiti agricoli (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe IV - Aree ad intensa attività umana (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe IV - Pertinenze ferroviarie (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe IV - Pertinenze stradali (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe V - Aree prevalentemente produttive (Ld 70dBA - Ln 60dBA)
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive (Ld 70dBA - Ln 70dBA)
	Aree militari
Aree di espansione	
	Classe II di progetto (Ld55dBA - Ln45dBA)
	Classe III di progetto (Ld60dBA - Ln50dBA)
	Classe IV di progetto (Ld65dBA - Ln55dBA)
	Classe V di progetto (Ld70dBA - Ln60dBA)

PERIMETRO SCH. n. 208
VARIANTE al PRG n. 54

1.1 c) Tav. 1 Zonizzazione acustica - VARIATA



	Confine comunale
	Perimetro ambiti urbanizzati
Classificazione dell'esistente	
	Classe I - Aree particolarmente protette (Ld 50dBA - Ln 40dBA)
	Classe II - Aree prevalentemente residenziali (Ld 55dBA - Ln 45dBA)
	Classe III - Aree di tipo misto (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe III - Pertinenze stradali (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe III - Ambiti agricoli (Ld 60dBA - Ln 50dBA)
	Classe IV - Aree ad intensa attività umana (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe IV - Pertinenze ferroviarie (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe IV - Pertinenze stradali (Ld 65dBA - Ln 55dBA)
	Classe V - Aree prevalentemente produttive (Ld 70dBA - Ln 60dBA)
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive (Ld 70dBA - Ln 70dBA)
	Aree militari
Aree di espansione	
	Classe II di progetto (Ld55dBA - Ln45dBA)
	Classe III di progetto (Ld60dBA - Ln50dBA)
	Classe IV di progetto (Ld65dBA - Ln55dBA)
	Classe V di progetto (Ld70dBA - Ln60dBA)

PERIMETRO SCH. n. 208
VARIANTE PRG n. 54

2) Area di Viale Stradone (Variante PRG n. 56) (approvata con atto di C.C. n. 38 del 28/02/2011 – BUR n. 48 del 30/03/2011).

L'area si affaccia su Viale Stradone asse storico e paesaggistico che delimita a sud la zona storica della città. Attualmente vi ha sede la Residenza protetta "il Parco" e l'edificio della ex Clinica Stacchini, entrambe strutture private. La dismissione in tempi recentissimi della sola struttura sanitaria (la struttura assistenziale "il Parco" invece continuerà l'attività), ha portato alla variante per la modifica della destinazione d'uso verso la destinazione residenziale.

Visto la vocazione prettamente residenziale dei fabbricati posti linearmente su Viale Stradone, la Variante disciplina le modifiche alla Scheda di PRG n. 134 anche con l'intervento di demolizione e ricostruzione ad uso residenziale, determinando inoltre di sottoporre l'intero ambito preventivamente ad un S.I.O. (Schema di inquadramento operativo), per definire con più precisione tutti gli elementi per l'intervento urbanistico-edilizio diretto, col fine di una trasformazione più rispettosa del valore dell'intorno ed improntata sulla qualità delle prestazioni energetiche della nuova costruzione.

La VALSAT a corredo della variante, recepisce le analisi ed i dati tecnici della "Valutazione previsionale di clima acustico", e la classificazione dell'area della struttura ospedaliera privata in Classe I – "Aree particolarmente protette" prevedendo quindi un limite di immissione assoluto diurno (Ld) pari a 50 dBA e notturno (Ln) pari a 40 dBA, come riportato nello stralcio della Tav. 3 della ZAC al punto 2.1 b) seguente.

Il cambio di destinazione d'uso verso l'utilizzo residenziale comporta un aggiornamento della classificazione acustica che avrà una logica continuità con la classificazione della fascia lungo il viale, classificando parte dell'area, per una profondità pari a 50 metri, in Classe IV "Pertinenze stradali" (Ld 65 dBA e Ln 55 dBA) ed oltre questo limite, per una piccola porzione lineare, in Classe III (Ld 60 dBA e Ln 50 dBA) come riportato nello stralcio della Tav. 3 della ZAC al punto 2.1 c) seguente.

La stessa ARPA nel parere ambientale (assunto agli atti con Prot., Gen. 32246 del 11/08/2010 espresso in base alla proposta di modifica acustica che accompagna la variante ed come riportato al punto 2.1 a) seguente, ha richiesto la modifica contestuale della classificazione acustica dell'area.

2.1) Proposta di Variante alla classificazione acustica vigente

Tale modifica viene effettuata col presente atto, preventivamente alla approvazione da parte del Consiglio comunale dello "Strumento di Inquadramento Operativo (SIO)", condizione necessaria per procedere nell'attuazione dell'area, come prescrive la parte normativa della Scheda di PRG n. 134 modificata dalla citata Variante al PRG n. 56.

Si precisa che come richiamato nel parere di ARPA allegato alla Variante n. 56 (e riportato al punto 2.1.a seguente):

"... nella sua fase attuativa (Realizzazione esecutiva dell'intervento con P.d.C), venga previsto quanto segue:

- *Presentazione di valutazione previsionale di clima acustico relativa agli edifici a destinazione residenziale, oggetto del cambio d'uso, per individuare la necessità di eventuali **interventi di mitigazione acustica** da adottare per il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale previsti dal DPCM 14/11/97, relativamente alla classe d'uso del territorio. Potranno essere adottati gli accorgimenti progettuali illustrati nella presente relazione, allegata alla variante, per il raggiungimento degli obiettivi acustici previsti dalla norma.*

...

- *Inoltre, in recepimento del parere ambientale di cui sopra, si cita la normativa della Scheda PRG n. 134 oggetto della Variante n. 56 approvata:*

...


" 1) la funzione residenziale è consentita previo parere vincolante di ARPA per gli aspetti acustici".

Pertanto si propone la modificata della classificazione acustica dell'area per una profondità pari a 50 mt. da Classe I "Aree particolarmente protette" in Classe IV "Pertinenze stradali" ed in Classe III "Aree di tipo misto" come riportato nello stralcio della Tav. 3 della ZAC al punto 2.1 c) seguente.

2.1 a) Parere ARPA sulla Variante urbanistica n. 56



Sezione Provinciale di Ravenna



SERVIZIO TERRITORIALE
DISTRETTO DI RAVENNA - FAENZA
Ravenna (48100) - Via Alberoni, 17
tel. 0544 210640 fax 0544 210662
Faenza (48018) - Viale Stradone, 32
tel. 0546 682763 fax 0546 665937
e-mail: gbugano@arpa.emr.it
www.arpa.emr.it/ravenna

Rif. PGRA 8187 del 22/07/2010

SINA 1951/2010

Prot. PGRA/2010/8821

Faenza, 09/08/2010

A Settore Territorio
Del Comune di Faenza
Via Zanelli 4
Faenza

Oggetto: Variante al PRG n.56 "Area Viale Stradone" scheda PRG n.134.

Parere ambientale.

VISTA la richiesta di parere di cui all'oggetto, esaminata la relazione tecnica ad essa allegata si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla variante in oggetto a condizione che, nella sua fase attuativa (Realizzazione esecutiva dell'intervento con P.d.c.), venga previsto quanto segue:

- ⊕ Presentazione di valutazione previsionale di clima acustico relativa agli edifici a destinazione residenziale, oggetto del cambio d'uso, per individuare la necessità di eventuali interventi di mitigazione acustica da adottare per il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale previsti dal DPCM 14/11/97, relativamente alla classe d'uso del territorio. Potranno essere adottati gli accorgimenti progettuali illustrati nella presente relazione, allegata alla variante, per il raggiungimento degli obiettivi acustici previsti dalla norma. Contestualmente alla presente variante dovrà essere prevista la modifica di classificazione acustica dell'area.
- ⊕ Analisi storica dell'area con particolare riferimento alle attività e/o gestione dei servizi svolti, che dia evidenza dei tracciati delle reti/impianti tecnologici ed in particolare della presenza di eventuali serbatoi interrati utilizzati per il deposito di combustibili che possano dar luogo alla necessità di quanto previsto dalla parte IV Titolo V del DLgs 152/06.


Si coglie inoltre l'occasione di ricordare che per i futuri scarichi dovrà essere prevista la verifica sulla compatibilità ed idoneità idraulica della rete fognaria esistente e la depurazione finale.

Distinti saluti

**IL RESPONSABILE AREA STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ**
Dott.ssa Maria Cristina Laghi

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Ing. Giampiero Buganè

2.1 b) Tav. 1 Zonizzazione acustica - ATTUALE



Confine comunale

Perimetro ambiti urbanizzati

Classificazione dell'esistente


	Classe I - Aree particolarmente protette	(Ld 50dBA - Ln 40dBA)	O = Ospedaliero S = Scolastico V = Verde attrezzato e parchi
	Classe II - Aree prevalentemente residenziali	(Ld 55dBA - Ln 45dBA)	C = Valore ambientale o culturale O = Case albergo per anziani R = Religioso
	Classe III - Aree di tipo misto	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	VS = Verde sportivo R = Religioso
	Classe III - Pertinenze stradali	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
	Classe III - Ambiti agricoli	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
	Classe IV - Aree ad intensa attività umana	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	VS = Verde sportivo CAVA = Att. estrattive
	Classe IV - Pertinenze ferroviarie	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
	Classe IV - Pertinenze stradali	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
	Classe V - Aree prevalentemente produttive	(Ld 70dBA - Ln 60dBA)	
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive	(Ld 70dBA - Ln 70dBA)	
	Aree militari		

Aree di espansione

	Classe II di progetto (Ld55dBA - Ln45dBA)
	Classe III di progetto (Ld60dBA - Ln50dBA)
	Classe IV di progetto (Ld65dBA - Ln55dBA)
	Classe V di progetto (Ld70dBA - Ln60dBA)

PERIMETRO SCH. n. 134
VARIANTE PRG n. 56

2.1 c) Tav. 1 Zonizzazione acustica - VARIATA



Confine comunale

Perimetro ambiti urbanizzati

Classificazione dell'esistente

	Classe I - Aree particolarmente protette	(Ld 50dBA - Ln 40dBA)	O = Ospedaliero S = Scolastico V = Verde attrezzato e parchi
	Classe II - Aree prevalentemente residenziali	(Ld 55dBA - Ln 45dBA)	C = Valore ambientale o culturale O = Case albergo per anziani R = Religioso
	Classe III - Aree di tipo misto	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	VS = Verde sportivo R = Religioso
	Classe III - Pertinenze stradali	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
	Classe III - Ambiti agricoli	(Ld 60dBA - Ln 50dBA)	
	Classe IV - Aree ad intensa attività umana	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	VS = Verde sportivo CAVA = Att. estrattive
	Classe IV - Pertinenze ferroviarie	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
	Classe IV - Pertinenze stradali	(Ld 65dBA - Ln 55dBA)	
	Classe V - Aree prevalentemente produttive	(Ld 70dBA - Ln 60dBA)	
	Classe VI - Aree esclusivamente produttive	(Ld 70dBA - Ln 70dBA)	
	Aree militari		

Aree di espansione

	Classe II di progetto (Ld55dBA - Ln45dBA)
	Classe III di progetto (Ld60dBA - Ln50dBA)
	Classe IV di progetto (Ld65dBA - Ln55dBA)
	Classe V di progetto (Ld70dBA - Ln60dBA)

PERIMETRO SCH. n. 134
VARIANTE PRG n. 56

3) Conclusioni

E' necessario procedere all'adozione della **3ª variante al "Piano di Classificazione acustica comunale"** (approvata con Atto C.C. 3967/235 del 02.10.2008), variando la classificazione acustica delle aree in oggetto modificate dalla Variante al PRG n. 54 ("Area Circonvallazione 2 – Granarolo- Scheda PRG n. 208) e dalla Variante al PRG n. 56 ("Area di Viale Stradone – Scheda PRG n. 134), previa acquisizione del parere di ARPA in merito agli aspetti acustici, seguendo la procedura dettata dall'art. 3 della L.R. 15/2001.

Con questa variante viene previsto, unicamente l'aggiornamento della classe acustica delle aree oggetto delle nuove previsioni urbanistiche descritte precedentemente, senza variare in alcun modo l'apparato normativo del piano vigente né la classificazione di altre aree.

Elaborati del "Piano di classificazione acustica comunale" che subiscono modifiche:

Tav.n. 1 – "Classificazione dell'intero territorio comunale zona nord (scala 1:10.000)";

Tav.n. 3 – "Classificazione dell'intero territorio comunale (scala 1:10.000)".

Si specifica che questi elaborati grafici interessati sia dalle modifiche comprese nelle varianti adottate citate precedentemente, che dalla presente variante, saranno adeguati con le modifiche apportate, successivamente alla loro approvazione da parte del Consiglio comunale e pubblicazione finale sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) .

